










Tillig Elitegleis H0 / H0m

Januar 16

Best-Nr.	Stk	Bezeichnung
	85183	Abzweig H0-H0m rechts
	85184	Abzweig H0-H0m links
	85187	Gleiswechsel H0-H0m li/re
	85188	Gleiswechsel H0-H0m re/li
	85193	DSSW, H0/H0m-H0m, Abzweig.
	85194	DSSW, H0/H0m-H0m, Abzweig.
	85197	3-S.-Schm.sp.wie. H0m/H0
	85198	3-S.-Schm.sp.wie. H0m/H0
	85501	Schienenverbinder 25 Stk brüniert
	85502	Isolier-Schienenverbinder 20 Stk
	85627	Flexgleis H0m ca. 680mm
	86110	Motor. Unterflur-Weichenantrieb
	86112	Motorischer Unterflurweichenantrieb

Tillig Elitegleis H0 / H0m

Januar 16

Best-Nr.	Stk	Bezeichnung
82440		Bausatz Prellbock, aufsteckbar, ohne
	85311	IBW 9°/12° R778 rechts
	85312	IBW 9°/12° R778 links
	85341	EW1 11/15° rechts
	85342	EW1 11/15° links
	85351	EW3 9°/12° rechts
	85352	EW3 9°/12° links
	85361	IBW 15° rechts
	85362	IBW 15° links
	85371	IBW 9°/12° rechts, R934
	85372	IBW 9°/12° links, R934
	85390	DKW I R 484mm
	85391	DKW Elite II R 1050, Baeseler

Tillig Elitegleis H0 / H0m

Januar 16

Best-Nr. Stk Bezeichnung




T 85125

Flexgleis L:ca. 890mm



85127

3-Schienen-Flexgleis H0-H0m



T 85134

Betonschwelle, Flexgleis



T 85136

Stahlschwelle, Flexgleis

T 85631

Weiche rechts, 18°, Länge 155 mm

T 85632

Weiche links 18°, Länge 155 mm

T 85640

Bausatz Weiche 18° links/rechts